

# احصل على الوقاية قبل التعرض

العلاج الوقائي السابق للتعرض (PrEP) هو دواء يومي يصفه الطبيب، بإمكانه أن يساعدك على الحد من خطورة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري عن طريق الجنس.

لا بد أن تكون خاليًا من فيروس نقص المناعة البشري قبل البدء في العلاج الوقائي وأثناء تلقيه، لذا يتم تحليل فيروس نقص المناعة البشري قبل الشروع فيه وكل ثلاثة أشهر.

العلاج الوقائي السابق للتعرض لا يمكنه وقايتك من الأمراض المنقولة جنسيًا الأخرى؛ لذا ينصح بالاستمرار في استخدام الواقي الذكري عند ممارسة الجنس كل مرة.

عند الانتظام في تلقي العلاج الوقائي، تنخفض احتمالية إصابتك بفيروس نقص المناعة البشري بنسبة ٩٩٪ تقريبًا.


تمت الموافقة على ثلاثة أنواع من العلاج الوقائي السابق للتعرض في الولايات المتحدة الأمريكية – اثنين يتم تناولهما بالفم، والثالث في صورة حقنة. اعرف المزيد من المعلومات من طبيبك.

# تحكم في حياتك الجنسية وجسمك

إذا كان شريكك يقوم بالأتي أو سبق أن قام به:

- إجبارك على ممارسة الجنس
- الانسلال (إزالة الواقي الذكري دون علم الآخر)
- إتلاف وسيلة منع الحمل
- منع وصولك لوسائل منع الحمل

قد يكون الحصول على العلاج الوقائي قبل التعرض خيار جيد لك لحماية نفسك على حدة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري. العلاج الوقائي يمكنه أن يحميك من فيروس نقص المناعة، لكن الواقي الذكري سيحميك من الأمراض المنتقلة جنسياً الأخرى.



مصدر الرسوم: Vecteezy.com

اعرف المزيد عن  
مشروع إيجابي وآمن  
التابع للشبكة الوطنية  
لإنهاء العنف الأسري



إيجابي وآمن  
أصبح ممكناً

بفضل التمويل الكريم من

