

PRÊT.ES pour la PREP



La PrEP (prophylaxie pré-exposition) est un médicament quotidien délivré sur ordonnance, qui peut aider à réduire le risque de contracter le VIH par voie sexuelle.

Il faut être séronégatif.ve avant de commencer le traitement et pendant la prise de la PrEP. C'est pourquoi un test de dépistage du VIH est effectué avant de commencer, ainsi que tous les trois mois.

La PrEP ne pouvant pas prévenir les autres infections sexuellement transmissibles (IST), l'utilisation du préservatif est donc toujours recommandée lors de chaque rapport sexuel.

Lorsque la PrEP est prise régulièrement, elle réduit le risque de contracter le VIH par voie sexuelle de près de 99 %.

Il existe trois médicaments de PrEP actuellement approuvés aux États-Unis - deux administrés par voie orale et un médicament injectable. Demandez de plus amples informations à votre médecin.

Sources : www.cdc.gov/hiv, www.truvada.com, et www.descovy.com



CONTRÔLEZ VOTRE VIE SEXUELLE ET VOTRE CORPS.

Si votre partenaire fait ou a déjà fait les choses suivantes :

- Forcer à avoir des rapports sexuels
- Retirer le préservatif à l'insu de son/sa partenaire (« *stealth* »)
- Détruire les moyens contraceptifs
- Refuser l'accès à la contraception

La PrEP peut être une bonne option pour vous protéger discrètement contre le VIH. Si la PrEP peut vous protéger contre le VIH, le préservatif vous protégera en revanche contre les autres IST.



Graphisme de : Vecteezy.com

EN SAVOIR PLUS SUR
LE PROJET POSITIVELY
SAFE DU NNEDV



POSITIVELY SAFE
MADE POSSIBLE
BY THE GENEROUS FUNDING FROM

